

Floricode codelijsten Bedrijfscodes Bloembollen 1.0/1.0

Functionele beschrijving

Gegevensset EBC020201

Bestandsnaam : HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen
Bestandsnummer : HZ/17016
Datum laatste wijziging : 19 April 2017
Documentversie/release : 1.0/1.0
Documentstatus : Definitief



Copyright

© Floricode, 2017

All Rights reserved. No part of this edition may be multiplied, stored in electronic database or published in any form or way, electronically, mechanically, by photocopy recordings or any other way, without prior written permission from „Stichting Floricode“. For obtaining permission, contact Stichting Floricode at P.O. Box 115, 2370 AC Roelofarendsveen.

Disclaimer

Floricode pays utmost attention to the information which it distributes. However, it cannot vouch for correctness, completeness and timeliness of the information. This also applies to the content or reliability of (references to) other web sites and hyperlinks. No right whatsoever can be derived from the information and Floricode is not liable for any damage or loss, direct or indirect, and of whatever kind, resulting from or in any way connected with use of the information or (temporary) inaccessibility of the web sites.

Floricode reserves all rights pertaining to the information on its web sites. No publication or modification of the information is allowed without prior written permission from Floricode.

Inhoudsopgave

Wijzigingsblad	4
1. Inleiding	5
1.1 Doel van dit document	5
1.2 Bestemd voor...	5
1.3 Uitgangspunten	5
1.4 Distributie	5
2. Gegevenset Bedrijfscodes	6
3. Bedrijfscode codelijst	7
4. Bedrijfsniveau codelijst	9
5. Bedrijfsrol codelijst	10

Wijzigingsblad

Versie	Auteur	Wijzigingen
0.1	Henk Zwinkels	(HZ16060v1.0) Initiële versie
1.0/1.0	Henk Zwinkels	Definitieve versie t.b.v. implementatie

1. Inleiding

1.1 Doel van dit document

Vanaf medio 2017 gaat Floricode de bedrijfscodes voor de bloembollensector beheren en distribueren. De GLN codering van GS1 is hiervoor het uitgangspunt. De oude in gebruik zijnde NAW codes van Edibulb zijn hiervoor omgezet naar de bijbehorende GLN codes.

In dit document worden de codelijsten beschreven van de distributieset van deze bedrijfscodes. Hierbij is aangesloten bij de standaard die Floricode hiervoor hanteert voor de opzet en distributie van codelijsten (distributiesets).

1.2 Bestemd voor...

Dit document is bestemd voor gegevensafnemers van de Floricode codelijsten.

1.3 Uitgangspunten

Dit document is gebaseerd op:

- **Algemene Implementatie Richtlijnen Coderingen 1.3**

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- RFC 2011-2

1.4 Distributie

Codelijsten worden als gegevenssets (in de vorm van ZIP bestanden per gegevensbeheerder/eigenaar) door Floricode gedistribueerd.

De distributie van gegevenssets vindt op de onderstaande wijzen plaats:

- **Via de website van Floricode: [www.floricode.com/.....](http://www.floricode.com/) (pagina Edibulb)**

- via FTP Server : codes.floricode.com, Initiële directory : codes, Port : 21

- FTP: upload flag: tijdens uploaden verschijnt het bestand: aUploading

- FTP: einde flag: na einde uploaden verschijnt het bestand: aFinished.

Toeganggegevens voor de codelijsten via FTP is middels 'Aanvraagformulier FTP Codelijsten toegang' te verkrijgen. Gegevenssets die in testfase zijn zullen binnen de subdirectory codetest op codes.floricode.com beschikbaar komen.

2. Gegevensset Bedrijfscodes

Een gegevensset bevat één of meerdere codelijsten. Het Floricode releasebeleid is van toepassing op deze gegevenssets. Gegevenssets zijn daarom voorzien van een release- en versienummer in de bestandsnaam en volgen de releasementen van ketensoftware.

Gegevensset	Inhoud	Frequentie
EBC020201.zip	Bedrijfscodes met gerelateerde codelijsten	Wekelijks

EBC = Edibulb Bloembollen Codes
 02 = gegevenssetnummer
 02 = releasenummer
 01 = versienummer

Inhoud gegevenssets:

Bestandscode	Bestandsnaam	Codelijst
1	C251_ddmmjj.txt F251_ddmmjj.txt	Bedrijfscode
2	C252_ddmmjj.txt F252_ddmmjj.txt	Bedrijfsniveau
3	C253_ddmmjj.txt F253_ddmmjj.txt	Bedrijfsrol

3. Bedrijfscode codelijst

Definities

Organisatie

Een organisatie is de juridische entiteit van een bedrijf of bedrijfseenheid. Een organisatie kan uit 1 bedrijf of meerdere bedrijfseenheden bestaan. Een organisatie kent het bedrijfsniveau 'organisatie'.

Bedrijf

Een bedrijf is een in de sierteelt zelfstandig opererende onderneming of bedrijfseenheid. Een commercieel bedrijf is een bedrijf dat transacties afsluit bij de verhandeling van sierteeltproducten. Een bedrijf kent het bedrijfsniveau 'commercieel'.

Relatie

Een bedrijf kan meerdere locaties hebben. Een locatie kan aan meerdere bedrijven toebehoren (zie hoofdstuk 7).

Inhoud

Field	Field_name	M/C	Format	key	Contents
1	Code_list_id	M	N..3		'251'
2	GLN_company_address_code	M	N13	P #	Bedrijfscode (GLN)
3	company_name	M	AN..70		Bedrijfsnaam (handelsnaam)
4	not-used	C	N..6		Wordt niet gebruikt
5	not-used	C	N..6		Wordt niet gebruikt
6	not-used	C	N..6		Wordt niet gebruikt
7	company_level_code	M	N1		zie Floricode bedrijfsniveau codelijst. 1 = organisatie 2 = commercieel
8	company_role_code	M	A1		zie Floricode bedrijfsrol codelijst B = Koper S = Verkoper A = Agent O = Overig C = Transporteur
9	entry_date	M	N8		Ingangsdatum (ccyymmdd)
10	expiry_date	C	N8		Vervaldatum (ccyymmdd)
11	change_date_time	M	N12		Mutatiedatum/tijd (ccyymmddhhmm)
12	GLN_company_address_code_org anisation	C	N13		Bedrijfscode (GLN) van de organisatie waartoe het bedrijf behoort.
13	Chamber_of_Commerce_number	C	AN..35		KvK nummer (wijkt af van bloemen en planten)
14	alternative_company_name	C	AN..70		Juridische bedrijfsnaam
15	street_name	C	AN..35		Straatnaam/ Postbus
16	street_number	C	AN..9		Huisnummer/ postbusnummer
17	street_number_suffix	C	AN..6		Toevoeging

18	postal_identification_code	C	AN..9		Postcode
19	city_name	C	AN..35		Plaats
20	country_name_code	C	AN..3		Landcode

Bedrijfsniveau

De bedrijfscode lijst kent een gelaagdheid op organisatie en commercieel niveau (resp. bedrijfsniveau 1 en 2). Een organisatie heeft geen, een of meer bedrijfscodes op commercieel niveau. Een bedrijfscode kent geen of 1 organisatie bedrijfscode. Binnen de sierteeltsector komen transacties op het commerciële bedrijfsniveau tot stand. Soms hebben bedrijven meerdere commerciële bedrijfscodes. De bedrijfscode van de organisatie kan ingevuld zijn om de bedrijfscode op organisatie niveau aan te geven.

Rolcode

Bedrijfscodes van het bedrijfsniveau 'organisatie' hebben altijd de rolcode 'O' (Other).

Omdat in de bloembollensector in de administraties geen onderscheid wordt gemaakt tussen B(yer) en S(eller) relaties krijgen kwekers en kopers allen de rolcode 'Other'. De IVB's en vertegenwoordigers krijgen de rolcode 'Agent'; transporteurs krijgen de rolcode C (Carrier).

Straatnaam en -nummer

Floricode (Edibulb) legt hier het postadres van het bedrijf vast, dit kan dus een straatnaam en -nummer zijn dan wel een postbusnummer.

Vervaldatum

Het komt voor dat bedrijfscodes vervallen om vervolgens enige tijd later te worden heropend. Bij een heropening wordt de vervaldatum gewist.

Voorbeeld commercieel

Commerciële bedrijfscode

251;8714231201724;BOUMAN VOF;;0;0;2;B;20070101;;200904281000;;99999999;De Bloemen Handel;Handelstraat;17;A;2301 HJ;AMERSFOORT;NL

Voorbeeld organisatie

Organisatie bedrijfscode

251;8718288000002;BOUMAN Holding;0;0;0;1;O;20090518;;200905181020;;88888888;Holding Bouman;Handelstraat;17;A;2301 HJ;AMERSFOORT;NL

Commerciële bedrijfscode gerelateerd aan organisatie bedrijfscode

251;8714231201724;BOUMAN VOF;;0;0;2;B;20070101;;200905181025;8718288000002;99999999;De Bloemen Handel;Handelstraat;17;A;2301 HJ;AMERSFOORT;NL

Toelichting:

De organisatie bedrijfscode '8718288000002' kent rolcode 'O' (overig). De commerciële bedrijfscode '8714231201724' is gerelateerd aan organisatie bedrijfscode '8718288000002'. De bedrijfscode codelijst biedt eerst organisatie bedrijfscodes aan, gevolgd door commerciële bedrijfscodes.

4. Bedrijfsniveau codelijst

Definitie

Een bedrijfsniveau beschrijft het aggregatieniveau van een bedrijf. Een bedrijf kan als organisatie (bijvoorbeeld holding) of commercieel bedrijf worden vastgelegd.

Relatie

Eén bedrijfsniveau kan aan meerdere bedrijven toebehoren. Eén bedrijf kent één bedrijfsniveau.

Inhoud

De codelijst 'company_location_level' heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	format	Key	Contents
1	code_list_id	M	N..3		'252'
2	company_level_code	M	N1	P #	Bedrijfsniveau-code
3	company_level_description	M	AN..35		Bedrijfsniveau-omschrijving
4	entry_date	M	N8		Ingangsdatum (ccyymmdd)
5	expiry_date	C	N8		Vervaldatum (ccyymmdd)
6	change_date_time	M	N12		Mutatiedatum/tijd (ccyymmddhhmm)

Voorbeeld

252;1;Organisation;20071114;;200711141113
 252;2;Commercial; 20071114;;200711141113

5. Bedrijfsrol codelijst

Definitie

Een bedrijfsrol beschrijft de functie van een bedrijf binnen de keten.

Relatie

Eén bedrijfsrol kan aan meerdere bedrijven toebehoren. Eén bedrijf kent per bedrijfscode één bedrijfsrol (zie hoofdstuk 7).

Inhoud

De codelijst 'company_role' heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	format	Key	contents
1	code_list_id	M	N..3		'253'
2	company_role_code	M	A1	P #	Rol die het bedrijf binnen de keten heeft.
3	company_role_description	M	AN..35		Bedrijfsrolomschrijving
4	entry_date	M	N8		Ingangsdatum (ccyymmdd)
5	expiry_date	C	N8		Vervaldatum (ccyymmdd)
6	change_date_time	M	N12		Mutatiedatum/tijd (ccyymmddhhmm)

Voorbeeld

253;B;Buyer;20070101;;200701011000
 253;S;Seller;20070101;;200701011000
 253;O;Other;20070101;;200701011000
 253;A;Agent;20071114;;200711141113
 253;C;Carrier;20071114;;200711141113