

**Floricode codelijsten Bedrijfscodes Bloembollen 1.1/1.0**

**Functionele beschrijving**  
**Gegevensset EBC020201**

Bestandsnaam	: HZ17016v1.1 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.docx
Bestandsnummer	: HZ/17016
Datum laatste wijziging	: 24 June 2021
Documentversie/release	: 1.1/1.0
Documentstatus	: Definitief



**Copyright**

© Floricode, 2021

All Rights reserved. No part of this edition may be multiplied, stored in electronic database or published in any form or way, electronically, mechanically, by photocopy recordings or any other way, without prior written permission from „Stichting Floricode“. For obtaining permission, contact Stichting Floricode at P.O. Box 115, 2370 AC Roelofarendsveen.

**Disclaimer**

Floricode pays utmost attention to the information which it distributes. However, it cannot vouch for correctness, completeness and timeliness of the information. This also applies to the content or reliability of (references to) other web sites and hyperlinks. No right whatsoever can be derived from the information and Floricode is not liable for any damage or loss, direct or indirect, and of whatever kind, resulting from or in any way connected with use of the information or (temporary) inaccessibility of the web sites.

Floricode reserves all rights pertaining to the information on its web sites. No publication or modification of the information is allowed without prior written permission from Floricode.

## Inhoudsopgave

<b>Wijzigingsblad</b>	<b>4</b>
<b>1. Inleiding</b>	<b>5</b>
1.1 Doel van dit document	5
1.2 Bestemd voor...	5
1.3 Uitgangspunten	5
1.4 Codedistributie	5
<b>2. Gegevenset Bedrijfscodes</b>	<b>6</b>
<b>3. Bedrijfscode codelijst</b>	<b>7</b>
<b>4. Bedrijfsniveau codelijst</b>	<b>9</b>
<b>5. Bedrijfsrol codelijst</b>	<b>10</b>

**Wijzigingsblad**

<b>Versie</b>	<b>Auteur</b>	<b>Wijzigingen</b>
0.1	Henk Zwinkels	(HZ16060v1.0) Initiële versie
1.0/1.0	Henk Zwinkels	Definitieve versie t.b.v. implementatie
1.1/1.0	Henk Zwinkels	1.4: aanpassing codedistributie

## **1. Inleiding**

### **1.1 Doel van dit document**

Vanaf medio 2017 beheert en distribueert Floricode de bedrijfscodes voor de bloembollensector. De GLN codering van GS1 is hiervoor het uitgangspunt. De oude in gebruik zijnde NAW codes van Edibulb zijn hiervoor in 2017 omgezet naar de bijbehorende GLN codes.

In dit document worden de codelijsten beschreven van de distributieset van deze bedrijfscodes. Hierbij is aangesloten bij de standaard die Floricode hiervoor hanteert voor de opzet en distributie van codelijsten (distributiesets).

### **1.2 Bestemd voor...**

Dit document is bestemd voor gegevensafnemers van de Floricode codelijsten.

### **1.3 Uitgangspunten**

Dit document is gebaseerd op:

- Algemene Implementatie Richtlijnen Codepakketten 1.4 (coderingen volgens algemene aspecten codelijsten; het 'Linnaeus formaat').

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- RFC 2011-2

### **1.4 Codedistributie**

De distributie van deze codelijsten vindt op de onderstaande wijzen plaats:

- via website Floricode, menu optie 'distribueren/stamdata'
- via FTP Server : codes.floricode.com

Voor gebruik van deze distributiekanaalen en de coderingen is een abonnement als Edibulb deelnemer óf als gebruiker van de Edibulb standaarden benodigd.

Zie voor het betreffende aanvraagformulier:

<https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/aanvraagformulieren>

## 2. Gegevensset Bedrijfscodes

Een gegevensset bevat één of meerdere codelijsten. Het Floricode releasebeleid is van toepassing op deze gegevenssets. Gegevenssets zijn daarom voorzien van een release- en versienummer in de bestandsnaam en volgen de releasementen van ketensoftware.

Gegevensset	Inhoud	Frequentie
EBC020201.zip	Bedrijfscodes met gerelateerde codelijsten	Wekelijks

EBC = Edibulb Bloembollen Codes  
 02 = gegevenssetnummer  
 02 = releasenummer  
 01 = versienummer

Inhoud gegevenssets:

Bestandscode	Bestandsnaam	Codelijst
1	C251_ddmmjj.txt F251_ddmmjj.txt	Bedrijfscode
2	C252_ddmmjj.txt F252_ddmmjj.txt	Bedrijfsniveau
3	C253_ddmmjj.txt F253_ddmmjj.txt	Bedrijfsrol

### 3. Bedrijfscode codelijst

#### Definities

#### Organisatie

Een organisatie is de juridische entiteit van een bedrijf of bedrijfseenheid. Een organisatie kan uit 1 bedrijf of meerdere bedrijfseenheden bestaan. Een organisatie kent het bedrijfsniveau 'organisatie'.

#### Bedrijf

Een bedrijf is een in de sierteelt zelfstandig opererende onderneming of bedrijfseenheid. Een commercieel bedrijf is een bedrijf dat transacties afsluit bij de verhandeling van sierteeltproducten. Een bedrijf kent het bedrijfsniveau 'commercieel'.

#### Relatie

Een bedrijf kan meerdere locaties hebben. Een locatie kan aan meerdere bedrijven toebehoren (zie hoofdstuk 7).

#### Inhoud

Field	Field_name	M/C	Format	key	Contents
1	Code_list_id	M	N..3		'251'
2	GLN_company_address_code	M	N13	P #	Bedrijfscode (GLN)
3	company_name	M	AN..70		Bedrijfsnaam (handelsnaam)
4	not-used	C	N..6		Wordt niet gebruikt
5	not-used	C	N..6		Wordt niet gebruikt
6	not-used	C	N..6		Wordt niet gebruikt
7	company_level_code	M	N1		zie Floricode bedrijfsniveau codelijst. 1 = organisatie 2 = commercieel
8	company_role_code	M	A1		zie Floricode bedrijfsrol codelijst B = Koper S = Verkoper A = Agent O = Overig C = Transporteur
9	entry_date	M	N8		Ingangsdatum (ccyymmdd)
10	expiry_date	C	N8		Vervaldatum (ccyymmdd)
11	change_date_time	M	N12		Mutatiedatum/tijd (ccyymmddhhmm)
12	GLN_company_address_code_org anisation	C	N13		Bedrijfscode (GLN) van de organisatie waartoe het bedrijf behoort.
13	Chamber_of_Commerce_number	C	AN..35		KvK nummer (wijkt af van bloemen en planten)
14	alternative_company_name	C	AN..70		Juridische bedrijfsnaam
15	street_name	C	AN..35		Straatnaam/ Postbus
16	street_number	C	AN..9		Huisnummer/ postbusnummer
17	street_number_suffix	C	AN..6		Toevoeging

18	postal_identification_code	C	AN..9		Postcode
19	city_name	C	AN..35		Plaats
20	country_name_code	C	AN..3		Landcode

### Bedrijfsniveau

De bedrijfscodelijst kent een gelaagdheid op organisatie en commercieel niveau (resp. bedrijfsniveau 1 en 2). Een organisatie heeft geen, een of meer bedrijfscodes op commercieel niveau. Een bedrijfscode kent geen of 1 organisatie bedrijfscode. Binnen de sierteeltsector komen transacties op het commerciële bedrijfsniveau tot stand. Soms hebben bedrijven meerdere commerciële bedrijfscodes. De bedrijfscode van de organisatie kan ingevuld zijn om de bedrijfscode op organisatie niveau aan te geven.

### Rolcode

Bedrijfscodes van het bedrijfsniveau 'organisatie' hebben altijd de rolcode 'O' (Other).

Omdat in de bloembollensector in de administraties geen onderscheid wordt gemaakt tussen B(yer) en S(eller) relaties krijgen kwekers en kopers allen de rolcode 'Other'. De IVB's en vertegenwoordigers krijgen de rolcode 'Agent'; transporteurs krijgen de rolcode C (Carrier).

### Straatnaam en -nummer

Floricode (Edibulb) legt hier het postadres van het bedrijf vast, dit kan dus een straatnaam en -nummer zijn dan wel een postbusnummer.

### Vervaldatum

Het komt voor dat bedrijfscodes vervallen om vervolgens enige tijd later te worden heropend. Bij een heropening wordt de vervaldatum gewist.

### Voorbeeld commercieel

#### Commerciële bedrijfscode

251;8714231201724;BOUMAN VOF;;0;0;2;B;20070101;;200904281000;;99999999;De Bloemen Handel;Handelstraat;17;A;2301 HJ;AMERSFOORT;NL

### Voorbeeld organisatie

#### Organisatie bedrijfscode

251;8718288000002;BOUMAN Holding;0;0;0;1;O;20090518;;200905181020;;88888888;Holding Bouman;Handelstraat;17;A;2301 HJ;AMERSFOORT;NL

#### Commerciële bedrijfscode gerelateerd aan organisatie bedrijfscode

251;8714231201724;BOUMAN VOF;;0;0;2;B;20070101;;200905181025;8718288000002;99999999;De Bloemen Handel;Handelstraat;17;A;2301 HJ;AMERSFOORT;NL

### Toelichting:

De organisatie bedrijfscode '8718288000002' kent rolcode 'O' (overig). De commerciële bedrijfscode '8714231201724' is gerelateerd aan organisatie bedrijfscode '8718288000002'. De bedrijfscode codelijst biedt eerst organisatie bedrijfscodes aan, gevolgd door commerciële bedrijfscodes.



#### 4. Bedrijfsniveau codelijst

##### Definitie

Een bedrijfsniveau beschrijft het aggregatieniveau van een bedrijf. Een bedrijf kan als organisatie (bijvoorbeeld holding) of commercieel bedrijf worden vastgelegd.

##### Relatie

Eén bedrijfsniveau kan aan meerdere bedrijven toebehoren. Eén bedrijf kent één bedrijfsniveau.

##### Inhoud

De codelijst 'company\_location\_level' heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	format	Key	Contents
1	code_list_id	M	N..3		'252'
2	company_level_code	M	N1	P #	Bedrijfsniveau-code
3	company_level_description	M	AN..35		Bedrijfsniveau-omschrijving
4	entry_date	M	N8		Ingangsdatum (ccyymmdd)
5	expiry_date	C	N8		Vervaldatum (ccyymmdd)
6	change_date_time	M	N12		Mutatiedatum/tijd (ccyymmddhhmm)

##### Voorbeeld

252;1;Organisation;20071114;;200711141113

252;2;Commercial; 20071114;;200711141113

## 5. Bedrijfsrol codelijst

### Definitie

Een bedrijfsrol beschrijft de functie van een bedrijf binnen de keten.

### Relatie

Eén bedrijfsrol kan aan meerdere bedrijven toebehoren. Eén bedrijf kent per bedrijfscode één bedrijfsrol (zie hoofdstuk 7).

### Inhoud

De codelijst 'company\_role' heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	format	Key	contents
1	code_list_id	M	N..3		'253'
2	company_role_code	M	A1	P #	Rol die het bedrijf binnen de keten heeft.
3	company_role_description	M	AN..35		Bedrijfsrolomschrijving
4	entry_date	M	N8		Ingangsdatum (ccyymmdd)
5	expiry_date	C	N8		Vervaldatum (ccyymmdd)
6	change_date_time	M	N12		Mutatiedatum/tijd (ccyymmddhhmm)

### Voorbeeld

253;B;Buyer;20070101;;200701011000  
 253;S;Seller;20070101;;200701011000  
 253;O;Other;20070101;;200701011000  
 253;A;Agent;20071114;;200711141113  
 253;C;Carrier;20071114;;200711141113