

Floricode Goederencodes 2.0

Beschrijving codelijsten dataset Goederencodes

Bestandsnaam	: HZ26009V1.1 FLC Floricode_coderingen_Goederencodes 2.0.docx
Bestandsnummer	: HZ26009
Datum laatste wijziging	: 30 juni 2026
Documentversie/release	: 1.1/2.0
Documentstatus	: Definitief



Copyright**© Floricode, 2026**

All Rights reserved. No part of this edition may be multiplied, stored in electronic database or published in any form or way, electronically, mechanically, by photocopy recordings or any other way, without prior written permission from „Stichting Floricode“. For obtaining permission, contact Stichting Floricode at P.O. Box 115, 2370 AC Roelofarendsveen.

Disclaimer

Floricode pays utmost attention to the information which it distributes. However, it cannot vouch for correctness, completeness and timeliness of the information. This also applies to the content or reliability of (references to) other web sites and hyperlinks. No right whatsoever can be derived from the information and Floricode is not liable for any damage or loss, direct or indirect, and of whatever kind, resulting from or in any way connected with use of the information or (temporary) inaccessibility of the web sites.

Floricode reserves all rights pertaining to the information on its web sites. No publication or modification of the information is allowed without prior written permission from Floricode.

Inhoudsopgave

Wijzigingsblad	4
1. Inleiding	5
1.1 Doel van dit document	5
1.2 Bestemd voor...	5
1.3 Uitgangspunten	5
1.4 Afkortingen en begrippen	5
1.5 Intellectuele-eigendomsrechten, gebruiksrecht en API-toegang	5
2. Codelijst Productgroep_GN_Goederen	7
2.1 Definitie	7
2.2 Relaties	7
2.3 Inhoud	7
2.4 Voorbeeld	7
3. Codelijst GN Goederen	8
3.1 Definitie	8
3.2 Relaties	8
3.3 Inhoud	8
3.4 Voorbeeld	8
4. Codelijst Productgroep	9
4.1 Definitie	9
4.2 Relaties	9
4.3 Inhoud	9
4.4 Voorbeeld	9
5. Distributie van de dataset goederencodes	10
5.1 Beheer en distributiebeleid	10
5.1.1 Verantwoordelijkheden	10
5.2 Complete set	10
5.3 Karakterset	10
5.4 Distributiekkanalen	11
5.5 Frequentie updates	11

Wijzigingsblad

Document Versie/ Release	Datum	Auteur	Wijzigingen
0.1	20-12-2016	Henk Zwinkels	Initiële versie
0.2	3-2-2017	Henk Zwinkels	Reacties 1 ^e review verwerkt
0.3	9-2-2017	Henk Zwinkels	Reacties 2 ^e review verwerkt
0.4	14-2-2017	Henk Zwinkels	Reacties 3 ^e review verwerkt
0.5/1.0	16-02-2018	Henk Zwinkels	Update t.b.v. publicatie januari 2018
0.6/1.0	1-3-2018	Henk Zwinkels	Publicatie maart
0.7/1.0	1-10-2018	Henk Zwinkels	Gewijzigde link naar codelijst op website CBS
0.8/1.0	12-4-2019	Henk Zwinkels	Toevoeging link naar website douane tarieven
0.9/1.0	24-06-2021	Henk Zwinkels	1.4: Aanpassing distributiewijzen
1.0/2.0	23-05-2024	Henk Zwinkels	Nieuw release van dit document gebaseerd op de API data distributie van deze dataset Goederencodes
1.1/2.0	19-5-2026	Henk Zwinkels	Distributie via API van alleen de Full bestanden. De Current bestanden worden niet meer gedistribueerd.

	Datum	Functionaris	Paraaf
Akkoord	19-5-2026	Henk Zwinkels (Floricode)	HZ
Gecontroleerd	24-4-2026	Marian Snippe (Floricode) Erwin Bakker (Floricode)	MS EB
Geaccepteerd en gepubliceerd namens	24-4-2026	H. Poldervaart (directeur Floricode)	

1. Inleiding

1.1 Doel van dit document

Dit document beschrijft de inhoud van de dataset met de codelijsten van de zogenaamde 'Goederencodes'. De Goederencodelijsten worden door Eurostat opgenomen in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven. De GN is een 8-cijferige classificatie code.

Alle bloemkwekerijproducten die op import- en exportfacturen worden vermeld moeten per productgroep volgens de indeling van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) apart vermeld worden ten behoeve van de exportstatistieken van het CBS. In de praktijk worden verschillende namen gehanteerd voor deze codelijsten: goederencodes, douanecodes, Intrastat codes of Taric codes.

Floricode koppelt in deze dataset de GN codering aan de bekende (VBN)productgroeps codering. Deze productgroepscode is onderdeel van de dataset van de VBN productcodering van Floricode welke in de systemen van alle ketenpartners wordt toegepast bij de verhandeling van sierteeltproducten. Aan de hand van deze dataset is de gebruiker in staat vanuit zijn in- en verkoopadministratie alle sierteeltproducten (d.w.z. snijbloemen, pot en tuinplanten) te koppelen aan de juiste GN code. Hiermee is hij eenvoudig in staat de verplichte aangiftes samen te stellen.

In dit document zijn de definities en beschrijvingen van de codelijsten van de dataset Goederencodes opgenomen en wordt ingegaan op een aantal aspecten van de distributie van deze codelijsten.

1.2 Bestemd voor...

Dit document is bestemd voor de abonnees van de dataset Goederencodes.

1.3 Uitgangspunten

Dit document is gebaseerd op:

- De uitgangspunten voor het beheer, onderhoud en de distributie van masterdata in de sierteelt zoals verwoord in het LINNAEUS model HZ26004V0.1 FLC LINNAEUS model bloemen en planten 2.30
- Goederennaamlijst internationale handel (www.cbs.nl)
 - o <https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/bedrijven/overzicht-bedrijven/internationale-handel-in-goederen/codelijsten-ihg>

Tabellen 'Gecombineerde Nomenclatuur'(GN) (www.belastingdienst.nl)

- o <https://tarief.douane.nl/ite-tariff-public/#/taric/nomenclature/sbn?sd=2024-05-06&d=I&l=nl&q=nl>

1.4 Afkortingen en begrippen

GN	Gecombineerde Nomenclatuur; de officieel publicatie van de EU waarin de goederencodes zijn opgenomen
----	--

1.5 Intellectuele-eigendomsrechten, gebruiksrecht en API-toegang

Floricode stelt gegevens via datasets en API-diensten ter beschikking aan deelnemers in de sierteeltsector, zoals kwekers, kopers, transporteurs, veilingen en softwareleveranciers. Daarbij gaat het in elk geval om auteursrechten op de documentatie en op de manier waarop gegevens zijn geselecteerd of geordend, en om databankrechten op de datasets omdat Floricode en/of haar licentiegevers daarin substantieel hebben geïnvesteerd. Dat betekent dat de inhoud niet vrij mag worden overgenomen, hergebruikt of verder verspreid alsof deze rechten-vrij is.

Om als deelnemer hiervan gebruik te kunnen maken in de eigen systemen en ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering, dient de deelnemer eerst een licentieovereenkomst met Floricode af te sluiten. Bij

het aangaan van deze overeenkomst verstrekt Floricode aan de deelnemer de toegangsgegevens (client credentials) voor de API diensten.

Met deze API-toegang kan de deelnemer alle relevante data ophalen, verwerken en actueel houden in de eigen software en systemen.

Veel softwareleveranciers in de sierteeltsector hebben overigens voorzieningen in hun software applicaties ingebouwd waarmee de API diensten van Floricode zijn te benaderen. Voorwaarde daarbij is wel dat gebruikers van die applicaties separaat daartoe een licentieovereenkomst met Floricode dienen af te sluiten. De licentie van Floricode geeft dus wel toestemming om de gegevens te gebruiken binnen de eigen organisatie, maar draagt geen auteursrechten of databankrechten over aan de deelnemer/gebruiker.

2. Codelijst Productgroep_GN_Goederen

2.1 Definitie

Productgroep GN Goederen

Iedere productgroep van sierteeltproducten maakt onderdeel uit van één GN Goed.

2.2 Relaties

- Eén (VBN)productgroep behoort tot één GN goed
- Eén GN goed omvat één of meer (VBN)productgroepen

2.3 Inhoud

De codelijst 'GN_Goederen_productgroep' is als volgt opgebouwd:

Field	Field_name	M/C	Format	key	Contents
1	code_list_Id	M	N..3		'301'
2	productgroup_code	M	N8	PF#	Productgroep code
3	goods_code	M	N8	F#	GN goederencode
4	entry_date	M	N8		ccyymmdd
5	expiry_date	C	N8		ccyymmdd
6	change_date_time	M	N12		ccyymmddhhmm

N.B. VBN groepscode voor 'Arrangementen' en 'kransen' kunnen niet aan een GN_Goederencode worden gekoppeld, omdat het hierbij onduidelijk is welke producten (lees: geslachten) onderdeel uitmaken van een specifiek arrangement of een krans. De betreffende groepscode zijn daarom niet in deze tabel opgenomen.

2.4 Voorbeeld

```
{
  "@odata.context": "string",
  "value": [
    {
      "product_group_id": 10100605,
      "cn_goods_id": "06031970",
      "entry_date": "1995-12-20",
      "change_date_time": "2018-09-24T16:20:00+01:00",
      "expiry_date": null
    }
  ]
}
```

3. Codelijst GN Goederen

3.1 Definitie

GN Goederen

De producten behorende tot het plantenrijk (afdeling II) en dan met name de levende planten en producten van de bloemeteelt volgens de Gemeenschappelijke Nomenclatuur van de EU.

3.2 Relaties

- Een GN goed binnen het plantenrijk meer in bijzonder behorende tot de levende planten en producten van de bloemeteelt heeft een unieke code en komt maar één keer voor.
- Een goederencode kan betrekking hebben op één of meerdere productgroepen.

3.3 Inhoud

De codelijst 'GN_Goederen' is als volgt opgebouwd:

Field	Field_name	M/C	Format	key	Contents
1	code_list_id	M	N..3		'302'
2	goods_code	M	N8	P#	GN goederencode
3	unit	C	AN..10		Eenheid t.b.v. de aangifte
4	dutch_goods_code_description	M	AN..1000		Nederlandse omschrijving van het goed
5	entry_date	M	N8		ccyymmdd
6	expiry_date	C	N8		ccyymmdd
7	change_date_time	M	N12		ccyymmddhhmm

N.B. De groepscodes voor 'hardware' zoals voor vazen en potten zijn gekoppeld aan een GN_goederencode uit een andere afdeling van de GN_Goederencodes.

N.B. De EU publiceert eenmaal per jaar de nieuwe 'Uitvoeringsverordening' waar de GN goederencodelijst onderdeel van uitmaakt; Floricode past indien noodzakelijk op dat moment deze codelijst hierop aan.

3.4 Voorbeeld

```
{
  "@odata.context": "string",
  "value": [
    {
      "id": "06012030",
      "unit": "-",
      "description": "orchideeën, hyacinten, narcissen en tulpen, in blad of in
bloei",
      "entry_date": "1995-12-20",
      "change_date_time": "2018-09-24T16:20:00+01:00",
      "expiry_date": null
    }
  ]
}
```


4. Codelijst Productgroep

4.1 Definitie

Productgroep:

Een productgroep betreft de indeling van door Floricode gecodeerde sierteeltproducten (snijbloemen, pot- en tuinplanten) veelal op basis van geslacht, eventueel soort en indien relevant gewastype (zoals 'geplozen' of 'tros').

4.2 Relaties

- Een productgroep bevat 0, 1 of meer producten. De codelijst Productgroep bevat groepen op niveaus 1, 2, 3 en 4, die onderling een relatie hebben ¹.
- Een Productgroep heeft betrekking op één goederencode volgens de GN codering.

4.3 Inhoud

De codelijst 'Productgroep' is als volgt opgebouwd:

Field	Field_name	M/C	Format	key	Contents
1	code_list_id	M	N..3		'303'
2	productgroup_code	M	N8	P#	Productgroep code
3	dutch_group_description	M	AN..35		Nederlandse benaming van de productgroep
4	entry_date	M	N8		ccyymmdd
5	expiry_date	C	N8		ccyymmdd
6	change_date_time	M	N12		ccyymmddhhmm

N.B. De codelijst Productgroep is onderdeel van de dataset van de 'PRODUCTCODES' van Floricode. Het betreft aldaar de codelijst 'GROUP' met code_list_id = 16.

Voor de meest actuele versie van deze codelijst alsmede de historische data van de productgroepcodes (in het betreffende Full bestand van deze tabel) wordt verwezen naar deze dataset.

4.4 Voorbeeld

```
{
  "@odata.context": "string",
  "value": [
    {
      "id": 10301101,
      "description": "Tulipa enkel",
      "entry_date": "1995-12-20",
      "change_date_time": "2018-09-24T16:20:00+01:00",
      "expiry_date": null
    }
  ]
}
```

¹ Zie voor een nadere toelichting hierop het document LINNAEUS Technische Blauwdruk van Floricode.

5. Distributie van de dataset goederencodes

5.1 Beheer en distributiebeleid

Ten aanzien van het beheer- distributiebeleid gelden de volgende uitgangspunten:

5.1.1 Verantwoordelijkheden

Qua verantwoordelijkheden wordt er onderscheid gemaakt tussen de ‘beheerderfunctie’ en de ‘distributiefunctie’ van de codelijsten.

De inhoud van de tabellen van de goederencodes wordt beheerd door Floricode als verantwoordelijke beheer instantie. De taak van de beheer organisatie betreft in de praktijk:

- verwerken aanvragen nieuwe codes
- onderhoud van bestaande codes (wijzigen van data, blokkeren van codes)
- verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en correcte samenhang van de gegevens
- verstrekken van hulp en informatie over de inhoud van de codelijsten
- verstekken van informatie over de procedures bij het aanvragen en beheren van codes.

De codelijsten worden ook gedistribueerd door Floricode. De distributieorganisatie heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid over de codelijsten. Zij stelt slechts het technische platform voor het verkrijgen van de codelijsten ter beschikking. De taak van de distributieorganisatie betreft in de praktijk:

- systeembeheer en oplossen van eventuele problemen
- garanderen van de beschikbaarheid van het distributieplatform
- registratie van de gebruikers en uitgifte van login-ID's en wachtwoorden
- verstrekken van hulp en informatie over de distributie van de codelijsten.

5.2 Complete set

Uitgangspunt bij de distributie van codelijsten is dat het voor iedere ketenpartner mogelijk moet zijn om op elke willekeurig moment de complete dataset van de Goederencodes, inclusief de eventueel toekomstige codes en de eventueel geblokkeerde codes die een referentie vormen naar historische gegevens, in hun onderlinge samenhang van de distributieorganisatie te betrekken.

Bij de huidige wijze van distributie is het vroegere onderscheid tussen ‘Current’ tabellen en ‘Full’ tabellen komen te vervallen!

Via API zijn alle beschreven tabellen via de gedefinieerde endpoints te benaderen. Floricode stelt alle actieve en alle inactieve items van de tabellen beschikbaar. Items, die vóór 1 januari van 7 jaar geleden zijn vervallen of geblokkeerd, worden niet meer gedistribueerd.

5.3 Karakterset

De standaardkarakterset die Floricode hanteert bij de distributie van al haar codelijsten is UTF-8 (een subset van de ISO/IEC 10646 Unicode).

Verder geldt:

Puntkomma in de velden

De puntkomma komt voor in tabel 302 in de **dutch_goods_code_description** . In dat geval is de gehele inhoud van het betreffende veld omsloten door “dubbel quotes”.

Vreemde karakters in productnamen

Applicaties in de keten zijn soms niet in staat vreemde karakters af te beelden. Dat houdt in dat data met vreemde karakters niet correct kunnen worden getoond. De Internationale regels voor het geven van benamingen staan een beperkte set van speciale tekens toe.

Het is aan de verwerkende applicaties van de betrokken ketenpartners om die karakters, die door de eigen systemen niet worden ondersteund, te vervangen door geschikte dummytekens.

5.4 Distributiekkanalen

De distributie van codelijsten vindt op de onderstaande wijzen plaats:

- Via API : <https://api.floricode.com/v2/#>

Voor gebruik van de data distributie via API's en de coderingen is een abonnement benodigd. Het aanvraagformulier voor het aangaan van een abonnement vindt u hier: <https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/aanvraagformulieren>

De dataset Goederencodes betreft de volgende drie API endpoints:

- /FLC/CnGoods
- /FLC/ProductGroupToCnGoods
- /VBN/Productgroup

N.B. Bij de huidige data distributie via API zijn de tabelnummers niet opgenomen in de tabelrecords; zo nodig dienen deze nummers opgenomen te worden in de softwarecodering. De tabelnummers staan vermeld in de betreffende Swagger documentatie.

5.5 Frequentie updates

Bij wijzigingen (nieuw, gewijzigd, beëindigd) van de VBN Groepscode, welke veelal ingaan op de eerste van de maand, wordt een nieuwe versie van de dataset Goederencodes gepubliceerd. Indien een nieuwe goederencode actief wordt, veelal ingaande op 1 januari, wordt eveneens een nieuwe versie van de dataset Goederencodes gepubliceerd.