

Veilgroepcodes RoyalFloraHolland 1.0

Beschrijving codelijsten dataset veilgroepcodes

Bestandsnaam	:HZ26010V2.0 FLC Floricode_coderingen_Veilgroepcodes_RoyaFloraHolland 1.0.docx
Bestandsnummer	: HZ26009
Datum laatste wijziging	: 30-03-2026
Documentversie/release	: 2.0/1.0
Documentstatus	: Definitief



Copyright

© Floricode, 2026

All Rights reserved. No part of this edition may be multiplied, stored in electronic database or published in any form or way, electronically, mechanically, by photocopy recordings or any other way, without prior written permission from „Stichting Floricode“. For obtaining permission, contact Stichting Floricode at P.O. Box 115, 2370 AC Roelofarendsveen

Disclaimer

Floricode pays utmost attention to the information which it distributes. However, it cannot vouch for correctness, completeness and timeliness of the information. This also applies to the content or reliability of (references to) other web sites and hyperlinks. No right whatsoever can be derived from the information and Floricode is not liable for any damage or loss, direct or indirect, and of whatever kind, resulting from or in any way connected with use of the information or (temporary) inaccessibility of the web sites.

Floricode reserves all rights pertaining to the information on its web sites. No publication or modification of the information is allowed without prior written permission from Floricode.

Inhoud

Wijzigingsblad	4
1. Inleiding	5
1.1 Doel van dit document	5
1.2 Bestemd voor...	5
1.3 Uitgangspunten	5
1.4 Intellectuele-eigendomsrechten, gebruiksrecht en API-toegang	5
2. Codelijst Veilgroepen	6
2.1 Definitie	6
2.2 Inhoud	6
2.3 Voorbeeld	6
3. Distributie van de dataset veilgroepcodes	7
3.1 Beheer en distributiebeleid	7
3.1.1 Verantwoordelijkheden	7
3.2 Complete set	7
3.3 Karakterset	7
3.4 Distributiekkanalen	7
3.5 Frequentie	8

Wijzigingsblad

Versie/release	Datum	Auteur	Wijzigingen
0.1	13-3-2015	Maarten Goedhart	Initiële versie
0.2	15-4-2015	Maarten Goedhart	Opmerkingen review verwerkt
1.0	16-4-2015	Maarten Goedhart	Definitieve status
1.1/1.0	24-06-2021	Henk Zwinkels	4.2: wijziging distributiewijzen Diverse redactionele aanpassingen
2.0/1.0	30-06-2026	Henk Zwinkels	Distributie via API van alleen de Full bestanden. De Current bestanden worden niet meer gedistribueerd.

	Datum	Functionaris	Paraaf
Akkoord	30-06-2026	H. Zwinkels (Floricode) (Author)	HZ
Gecontroleerd	30-06-2026	E. Bakker (Floricode) H. van Rossen (Floricode)	EBa HvR
Geaccepteerd en gepubliceerd namens	30-06-2026	H. Poldervaart	HP

1. Inleiding

1.1 Doel van dit document

Dit document beschrijft de Royal FloraHolland Veilgroepcodes die door Floricode worden en gedistribueerd. In dit document zijn de definities en beschrijvingen van de codelijst van de dataset Veilgroepcodes opgenomen en wordt ingegaan op een aantal aspecten van de distributie van deze codelijst.

1.2 Bestemd voor...

Dit document is bestemd voor gegevensafnemers van de dataset Veilgroepcodes.

1.3 Uitgangspunten

Dit document is gebaseerd op:

- CFD Use Case UC003 Beschikbaar stellen veilgroep gegevens aan Floricode, FloraHolland, Dennis Buijs 25-11-2014
- De uitgangspunten voor het beheer, onderhoud en de distributie van masterdata in de sierteelt zoals verwoord in het LINNAEUS model HZ26004V0.1 FLC LINNAEUS model bloemen en planten 2.30

1.4 Intellectuele-eigendomsrechten, gebruiksrecht en API-toegang

Floricode stelt gegevens via datasets en API-diensten ter beschikking aan deelnemers in de sierteeltsector, zoals kwekers, kopers, transporteurs, veilingen en softwareleveranciers. Daarbij gaat het in elk geval om auteursrechten op de documentatie en op de manier waarop gegevens zijn geselecteerd of geordend, en om databankrechten op de datasets omdat Floricode en/of haar licentiegevers daarin substantieel hebben geïnvesteerd. Dat betekent dat de inhoud niet vrij mag worden overgenomen, hergebruikt of verder verspreid alsof deze rechten-vrij is.

Op die datasets met bijbehorende documentatie rusten intellectuele-eigendomsrechten van Floricode en - voor zover van toepassing - van haar licentiegevers of toeleveranciers.

Om als deelnemer hiervan gebruik te kunnen maken in de eigen systemen en ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering, dient de deelnemer eerst een licentieovereenkomst met Floricode af te sluiten. Bij het aangaan van deze overeenkomst verstrekt Floricode aan de deelnemer de toegangsgegevens (client credentials) voor de API diensten.

Met deze API-toegang kan de deelnemer alle relevante data ophalen, verwerken en actueel houden in de eigen software en systemen.

Veel softwareleveranciers in de sierteeltsector hebben overigens voorzieningen in hun software applicaties ingebouwd waarmee de API diensten van Floricode zijn te benaderen. Voorwaarde daarbij is wel dat gebruikers van die applicaties separaat daartoe een licentieovereenkomst met Floricode dienen af te sluiten. De licentie van Floricode geeft dus wel toestemming om de gegevens te gebruiken binnen de eigen organisatie, maar draagt geen auteursrechten of databankrechten over aan de deelnemer/gebruiker.

2. Codelijst Veilgroepen

2.1 Definitie

Een veilgroep betreft een door de veiling samengestelde groep van gelijksoortige sierteeltproducten die op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie (veilingklok) ter verkoop worden aangeboden. Voorbeelden zijn 'Chr Santini' of 'Snijgroen gekoeld'. De indeling van producten in een veilgroep kan verschillen per veilinglocatie en kan dagelijks worden aangepast; dit is met name afhankelijk van de omvang van de aanvoer van specifieke producten per veilinglocatie.

N.B. de daadwerkelijke inhoud van de veilgroepen met producten wordt niet beschikbaar gesteld.

2.2 Inhoud

De veilinggroepcodelijst heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	format	Key	Contents
1	Code_list_id	M	N..3		'1'
2	Auction_location ¹⁾	M	N..2	P#	'1'=Aalsmeer, '2'=Naaldwijk, '3'=Rijnsburg, '24'= VRM
3	Auctioning_code	M	N..3	P#	Veilgroep nummer
4	Auctioning_code_description	M	AN..20		Veilgroep omschrijving
5	Entry_date	M	N8		Ingangsdatum (ccyymmdd)
6	Expiry_date	C	N8		Vervaldatum (ccyymmdd)
7	Change_date_time	M	N12		Mutatiedatum/tijd (ccyymmdd)

¹⁾ De codering van de Auction_location (Veilinglocatie) is gekozen conform de codes die gebruikt werden in de invulinstructies van het FLOWAV (EAB) bericht (thans Floriday API).

2.3 Voorbeeld

```
{
  "@odata.context": "string",
  "value": [
    {
      "agent_id": 2,
      "code": 3,
      "description": "Bloeiende planten",
      "entry_date": "2013-07-13",
      "change_date_time": "2015-03-10T14:48:00+01:00",
      "expiry_date": null
    }
  ]
}
```

3. Distributie van de dataset veilgroepcodes

3.1 Beheer en distributiebeleid

Ten aanzien van het beheer- distributiebeleid gelden de volgende uitgangspunten:

3.1.1 Verantwoordelijkheden

Qua verantwoordelijkheden wordt er onderscheid gemaakt tussen de ‘beheerderfunctie’ en de ‘distributiefunctie’ van de codelijsten.

De inhoud van de tabel van de veilgroepen wordt beheerd door Royal FloraHolland en veiling Rhein-Maas als verantwoordelijke beheer instantie. De taak van de beheer organisatie betreft in de praktijk:

- verwerken aanvragen nieuwe codes
- onderhoud van bestaande codes (wijzigen van data, blokkeren van codes)
- verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en correcte samenhang van de gegevens
- verstrekken van hulp en informatie over de inhoud van de codelijsten
- verstekken van informatie over de procedures bij het aanvragen en beheren van codes.

De codelijsten worden gedistribueerd door Floricode. De distributieorganisatie heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid over de codelijsten. Zij stelt slechts het technische platform voor het verkrijgen van de codelijsten ter beschikking. De taak van de distributieorganisatie betreft in de praktijk:

- systeembeheer en oplossen van eventuele problemen
- garanderen van de beschikbaarheid van het distributieplatform
- registratie van de gebruikers en uitgifte van login-ID's en wachtwoorden
- verstrekken van hulp en informatie over de distributie van de codelijsten.

3.2 Complete set

Uitgangspunt bij de distributie van codelijsten is dat het voor iedere ketenpartner mogelijk moet zijn om op elke willekeurig moment de complete dataset van de veilgroepcodes, inclusief de eventueel toekomstige codes en de eventueel geblokkeerde codes die een referentie vormen naar historische gegevens, in hun onderlinge samenhang van de distributieorganisatie te betrekken.

Bij de huidige wijze van distributie is het vroegere onderscheid tussen ‘Current’ tabellen en ‘Full’ tabellen komen te vervallen!

Via API zijn alle beschreven tabellen via de gedefinieerde endpoints te benaderen. Floricode stelt alle actieve en alle inactieve items van de tabellen beschikbaar. Items, die vóór 1 januari van 7 jaar geleden zijn vervallen of geblokkeerd, worden niet meer gedistribueerd.

3.3 Karakterset

De standaardkarakterset die Floricode hanteert bij de distributie van al haar codelijsten is UTF-8 (een subset van de ISO/IEC 10646 Unicode).

Verder geldt:

Geen puntkomma in de velden

In de dataset bedrijfscodes komt de puntkomma niet voor in de velden in deze tabellen.

Vreemde karakters in productnamen

Applicaties in de keten zijn soms niet in staat vreemde karakters af te beelden. Dat houdt in dat data met vreemde karakters niet correct kunnen worden getoond. De Internationale regels voor het geven van benamingen staan een beperkte set van speciale tekens toe.

Het is aan de verwerkende applicaties van de betrokken ketenpartners om die karakters, die door de eigen systemen niet worden ondersteund, te vervangen door geschikte dummytekens.

3.4 Distributiekkanalen

De distributie van codelijsten vindt op de onderstaande wijzen plaats:

- Via API : <https://api.floricode.com/v2/#>

Voor gebruik van de data distributie via API's en de coderingen is een abonnement benodigd. Het aanvraagformulier voor het aangaan van een abonnement vindt u hier:

<https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/aanvraagformulieren>

De dataset Bedrijfscodes betreft het volgende API endpoint:

API endpoint	Codelijst naam	Codelijst nummer
/FHC/AuctionGroup	Veilgroepen	1

N.B. Bij de huidige data distributie via API zijn de tabelnummers niet opgenomen in de tabelrecords; zo nodig dienen deze nummers opgenomen te worden in de softwarecodering. De tabelnummers staan vermeld in de betreffende Swagger documentatie.

3.5 Frequentie

De dataset Veilgroepcodes wordt dagelijks op maandag t/m vrijdag om 19:00 uur gepubliceerd.